

**Németh Út Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**  
3375 Mezőtárkány, Ady Endre út 6. Tel: 06 20/444-3475, Fax: 06 36/441-510  
e-mail cím: nemethutkft@t-online.hu, weboldal címe: www.nemethut-aszfalt.hu

---

Név :Dány Község Önkormányzata

H-2118 Dány, Pesti út 1.

Adószáma:15730466-2-13

Kelt: 2021 év július hó 15. nap

Készítette: Németh Róbert

A munka leírása:

Dány 2021 évi belterületi úthálózat útburkolat felújítási terve

Tavaszi utca ( 1245/1hrs.) 340 m hosszban

**Költségvetés főösszesítő**


Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	9441788	4180319
1.1 Közvetlen önköltség összesen	9441788	4180319
2.1 ÁFA vetítési alap	13622107	
2.2 Áfa	27,00%	3677969
3. A munka ára	17300076	

**NÉMETH ÚT KFT.**

3375 Mezőtárkány, Ady E. út 6.

Adószám: 13411974-2-10

Szlsz.: 11739009-20258638



Aláírás

## Munkanem összesítő

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
Irtás, föld- és sziklamunka	0	52110
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	951283	510745
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	8490505	3617464
<b>Összesen:</b>	<b>9441788</b>	<b>4180319</b>

**Irtás, föld- és sziklamunka**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny.</b>	<b>Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Dij egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Dij összesen</b>
1	21-005- 2.1.1	Meglévő földmedrű csatorna (nyílt árok) profilozása bármely konzisztenciájú talajban szelvényméret: 1,1-6,0 m <sup>2</sup> között	13,5	m <sup>3</sup>	0	3860	0	52110
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>52110</b>

**Útburkolatalap és makadámburkolat készítése**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny. Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Dij egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Dij összesen</b>
1	61-002-2.1- 0130241	Mechanikailag stabilizált padka készítése M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Tállya	78,75 m3	10950	5720	862313	450450
2	61-011-1- 0235391	Meglévő aszfaltburkolatú kapubehajtók helyreállítása maximum 1 m szélességig a kiépítésre kerülő aszfaltburkolathoz csatlakoztatva.	15,5 m2	5740	3890	88970	60295
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>951283</b>	<b>510745</b>

**Bitumenes alap és makadámburkolat készítése**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny. Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Dij egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Dij összesen</b>
1	63-001- 7.1.2- 0750220	Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm vastagságig, 1,0 m <sup>2</sup> feletti foltok esetén Kopóréteg AC16 alap 25/55-60, AC16 alap 25/55-65, AC16 alap 25/55-60 típusú bitumennel, N kat., zúzalékkal, homokkal, homokos kavicssal	8,2 m3	87540	57841,2	717828	474298
2	63-103- 1.11.1.2- 0750206	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, kiegyenlítő réteggént építhető aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 25-60 mm vastagságban terítve Kiegyenlítő réteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	34,15 m3	87540	35400	2989491	1208910
3	63-103- 1.31.2.3- 0750206	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	54,64 m3	87540	35400	4783186	1934256
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>8490505</b>	<b>3617464</b>